ДОКУМЕНТ ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Автоматическая машина подачи и установки помп - технические данные

Для зарубежных покупателей инженеры-инженеры и проектные группы по оценке автономного или интегрированного оборудования Розлив, Укупорка и Этикетирование Линия.

Компания " Гуандун Нью Чжэнь Сян смарт экипмент Ко., лтд. " Завод-изготовитель 1998 (ZXSMART)

Диапазон комплектаций

Публикуемые значения - ссылки на конфигурацию ZXSMART Записи параметров продукта. Окончательные значения зависят от фактического продукта, контейнера, закрытия, маркировки, целевая производительность и инженерные коммуникации.

Автоматическая машина подачи и установки помп

помповый дозатор флакона Диаметр	22-50mm	Исходная скорость	23-25 Бутылки/мин.
Станции размещения	1	Мощность	1 kW
Тип закрытия	помповые дозаторы флаконов	Процесс	Сортировка, подача и расстановка кадров
Метод сортировки	Вибрационная чаша	Метод размещения	Выбирай и вставляй в бутылку
Автоматическое подача	Есть.	затяжка	не входит в комплект
Тип бутылок	Целые/плоские бутылки	Заявки	Лотос, шампунь, жидкое мыло и личный уход
Проверка выборки	Бутылка, помповый дозатор флакона и длина трубки	Автоматизация	Полностью автоматически
Сооружение машин	304 нержавеющая сталь	Напряжение	380V
Давление воздуха	0.6-0.8 MPa	Размер машины	800 x 750 x 1700mm
Индивидуальная комплектация	Есть.		

Сведения для окончательного выбора

Продукт	Название, вязкость или поведение потока, температура, тенденция пенообразования и коррозионная способность	Контейнер	Фотографии или чертежи, размеры, материалы и материалы в бутылках или банке геометрия горловины
Закрытие/маркировка	Фотографии или чертежи насоса, диаметр, длина трубы, подача направление и требуемый результат	Производительность	Цель бутылок в минуту, Розлив Объемный диапазон, структура переключения и оборудование вверх/вниз по течению

Завод	Энергоснабжение, состояние сжатого воздуха, наличие следов и предпочтительное направление линии	Принятие	В случае необходимости образцы бутылок и насосов, последовательность установки, вход в трубу и согласованные точки проверки

Заводская приёмка и передача

ZXSMART может проводить согласованные физические испытания перед отгрузкой, когда это необходимо. Приемлемая область применения должна регистрировать испытательный материал, рабочие параметры, скорость, переналадка метод, метод очистки и согласованные пункты проверки. Дистанционный обзор можно получить до отправки.

Подтверждённая сервисная поддержка

Гарантия на машину: 1 год.

Мы отвечаем в течение 2 часов после получения сообщения в любое время, включая нерабочие часы. Это срок ответа, а не ремонта или прибытия инженера.

Доступна установка на площадке заказчика. Заказчик оплачивает авиабилеты инженера в обе стороны, проживание, питание и услуги в размере USD 150-200 за инженера в день. Число инженеров, количество дней, применимая дневная ставка и расходы согласуются до установки.

Дистанционное ввод в эксплуатацию: Имеется

Список запасных частей к проекту: Подготовлено для утвержденной конфигурации; рекомендуемые количества подтверждены до отгрузки

Пакет документации: Руководство на английском языке и применимые электрические/пневматические документы, подготовленные для официально утвержденной конфигурации

PLC резервное копирование: Предоставлено

Профессиональная подготовка: Организовано оперативное обучение

Запчасти жизненного цикла: Непрерывное предложение

Сервисные условия обновлены 2026-10-28. Параметры машины и прочие технические сведения не изменены.

https://www.zxsmartmachine.com/ru/warranty-after-sales-service/