ÜRÜN SEÇİM BELGESİ

Rotor pompalı dolum makinesi mühendislik veri föyü

Bağımsız bir makineyi veya entegre dolum, kapak kapatma ve etiketleme hattını değerlendiren yurt dışı alıcılar, tesis mühendisleri ve proje ekipleri için.

Üretici: Guangdong New Zhen Xiang Smart Equipment Co., Ltd. (ZXSMART), kuruluş yılı 1998

Konfigürasyon aralığı

Yayımlanan değerler ZXSMART ürün parametre kayıtlarından alınan konfigürasyon referanslarıdır. Nihai değerler gerçek ürüne, ambalaja, kapağa, etikete, hedef kapasiteye ve fabrika altyapısına bağlıdır.

Tek kafalı rotor pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	50-5000 mL	Dolum kafaları	1
Hız	10-20 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Rotor pompalı dolum	Viskozite aralığı	100-30000 cP
Hacim ayarı	Yapılandırılmış aralık içinde ayarlanabilir	Özelleştirme	Mevcut
Uygun ürünler	Macun, sos, losyon ve viskoz sıvılar	Üretim kapasitesi	10-20 şişe/dakika
Ürünle temas eden parçalar	SUS304 / SUS316L paslanmaz çelik	Gerilim	AC 220V / 380V, 50Hz
Güç	Yaklaşık 1.5 kW	Boyut	800 × 1100 × 1700 mm
Özelleştirme	Evet		

Çift kafalı rotor pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	100-5000 mL	Dolum kafaları	2
Hız	20-40 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Rotor pompalı dolum	Viskozite aralığı	100-30000 cP
Hacim ayarı	Yapılandırılmış aralık içinde ayarlanabilir	Özelleştirme	Mevcut
Uygun ürünler	Macun, sos, losyon ve viskoz sıvılar	Üretim kapasitesi	20-40 şişe/dakika
Ürünle temas eden parçalar	SUS304 / SUS316L paslanmaz çelik	Gerilim	AC 220V / 380V, 50Hz
Güç	2-3 kW	Boyut	1200 × 1100 × 1700 mm
Özelleştirme	Evet		

6 kafalı takipli rotor pompalı dolum makinesi

Dolum aralığı	100-1000 mL	Dolum kafaları	6
Hız	60-120 şişe/dakika	Doğruluk	±1%
Yöntem	Takipli rotor pompalı dolum	Viskozite aralığı	100-30000 cP
Sürekli takip	Evet	Özelleştirme	Mevcut
Uygun ürünler	Macun, sos, losyon ve viskoz sıvılar	Kapasite	100-1000 mL; özelleştirilebilir
Üretim kapasitesi	60-120 şişe/dakika	Ürünle temas eden parçalar	SUS304 / SUS316L paslanmaz çelik
Gerilim	AC 220V / 380V, 50Hz	Güç	10-12 kW
Boyut	2400 × 1500 × 2200 mm	Özelleştirme	Evet

Nihai seçim için gerekli bilgiler

Ürün	Adı, viskozitesi veya akış davranışı, sıcaklığı, köpürme eğilimi ve korozifliği	Ambalaj	Şişe veya kavanoz fotoğrafları ya da çizimleri, boyutları, malzemesi ve boyun ağzı yapısı
Kapak / etiket	Kapak veya pompalı kapak ayrıntıları, tork gereksinimi, etiket çizimi, rulo açılma yönü ve kodlama içeriği	Üretim kapasitesi	Dakikadaki hedef şişe sayısı, dolum hacmi aralığı, vardiya düzeni ve önceki/sonraki ekipmanlar
Fabrika	Elektrik beslemesi, basınçlı hava koşulları, mevcut yerleşim alanı ve tercih edilen hat yönü	Kabul	Gerekirse fiziksel test öğeleri, hız hedefi, kontrol noktaları ve teslim belgeleri

Fabrika kabulü ve teslim

ZXSMART gerektiğinde kararlaştırılan fiziksel test öğelerini sevkiyattan önce uygulayabilir. Kabul kapsamına test malzemesi, çalışma ayarları, hızın dayanağı, format değişim yöntemi, temizlik yöntemi ve kararlaştırılan kontrol noktaları kaydedilmelidir. Sevkiyattan önce uzaktan inceleme olanağı vardır.

Teyit edilmiş servis desteği

Makine garantisi: 1 yıl.

Mesajınızı aldıktan sonra, ofis saatleri dışında da dahil olmak üzere her saatte 2 saat içinde yanıt veririz. Bu süre yanıt içindir; onarımın tamamlanması veya mühendisin sahaya ulaşması için değildir.

Sahada kurulum hizmeti sunulur. Mühendisin gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek ve mühendis başına günlük USD 150-200 hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanır. Mühendis sayısı, gün sayısı, uygulanacak günlük ücret ve masraflar kurulumdan önce teyit edilir.

Uzaktan devreye alma: Mevcut

Projeye özel yedek parça listesi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanır; önerilen miktarlar sevkiyattan önce teyit edilir

Dokümantasyon paketi: Onaylı konfigürasyon için hazırlanmış İngilizce kullanım kılavuzu ve ilgili elektrik / pnömatik belgeler

PLC yedeği: Sağlanır

Eğitim: Operasyon eğitimi verilir

Kullanım ömrü boyunca parça desteği: Sürekli tedarik olanağı

Servis politikası 2026-10-28 tarihinde güncellendi. Makine parametreleri ve diğer teknik içerik değişmedi.

https://www.zxsmartmachine.com/tr/warranty-after-sales-service/